

Vorbereiding op de vertigo raadpleging voor een VNG of evenwichtsonderzoek

Vorbereiding voor de patiënt

5 dagen voorafgaand aan het onderzoek mag u geen slaapmiddelen, kalmerende medicijnen en geneesmiddelen tegen duizeligheid gebruiken. Deze medicijnen kunnen de uitslag van het onderzoek beïnvloeden. Gebruikt u medicatie, raadpleeg dan uw huisarts of NKO-arts of u hiermee moet stoppen.

De dag vóór het onderzoek mag u geen alcohol nuttigen.

De dag van het onderzoek mag u geen oogmake-up en geen dagcrème gebruiken. Zorg dat de oren droog en schoon zijn. Breng uw (lees) bril of hoorapparaat mee. Breng eveneens uw medicatielijst mee voor de NKO- arts.

Na het onderzoek kan het zijn dat u duizelig en/of misselijk bent. Breng indien mogelijk een chauffeur mee (of laat u ophalen).



Somedi

Liersesteenweg 267
2220 Heist-op-den-Berg
Tel: 015/25.89.11
E-mail: info@somedi.be

www.somedi.be

Welkom op de vertigo raadpleging voor een VNG of video-Electro-Nystagmografie

Waarom een VNG onderzoek?

Met een VNG onderzoek wordt de reactie van de evenwichtsorganen getest. Dit gebeurt door de bewegingen van de ogen te meten.

Deze test wordt verricht bij patiënten met duizeligheidsklachten of evenwichtsstoornissen.



Het onderzoek

U neemt plaats op de onderzoeksstoel en krijgt een donkere videobrill opgezet.

Deze bril meet uw oogbewegingen. Er worden nu een aantal testen gedaan die uw evenwichtsorganen prikkelen om uw reactie(s) te registreren.

Calorischonderzoek:

De evenwichtsorganen worden afzonderlijk gestimuleerd met behulp van een oorspoeling (= door middel van warme en koude lucht). Hierbij treden specifieke oogbewegingen op die worden geregistreerd. Zo kunnen mogelijke aandoeningen van het evenwichtsorgaan en evenwichtszenuw worden opgespoord. Tijdens deze test kan u duizeligheid ervaren.

Positietesten:

De stoel wordt in verschillende houdingen gezet waardoor uw evenwichtsorgaan op specifieke wijze gestimuleerd wordt. Tijdens deze testen wordt gekeken of deze bepaalde bewegingen duizeligheid uitlokken.

Bijkomend voorzien wij een

Audiometrie:

Audiometrie is een onderzoek waarbij men met een audiometer uw gehoorgevoeligheid bepaalt. Met een hoortest wordt uw hoordrempel gemeten.

Tympanometrie:

Bij deze test wordt er een dopje in de gehoorgang geplaatst om de gehoorgang luchtdicht af te sluiten. Na een drukverandering kan bepaald worden of het middenoor goed verlucht is.